NEC Direct オリジナルモデル
VALUESTAR G［バリュースター G］
2004.9

Empowered by Innovation

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP

NEC Direct Original Model

VALUESTAR G タイプL アドバンストタイプ
VALUESTAR G タイプL

TVやDVD、HDDレコーダ*がこの1台で楽しめる。先進技術も搭載した幅広いラインアップの、スタンダードモデル。（*:TVチューナ搭載モデル選択の場合）

大容量データのバックアップに便利なDVD+R 2層書込み対応「DVDスーパーマルチドライブ」が選択できる。

「DVD+R 2層書込み」にも対応の「DVDスーパーマルチドライブ」は、1枚のDVD*1に約8.5GBも書き込めるので、データのバックアップに便利です。また最大で約12.5時間*2 *3もの長時間保存ができます。TVチューナ搭載モデル選択の場合、TV番組を録画するときには、ハードディスクへの録画だけでなく、DVD-RAMへもダイレクトに録画できます。また、予約録画の際、保存したい番組がDVD1枚にピッタリ収まるように、画質を自動的に調整して保存する「ぴったり録画機能」も採用しました。

*1:DVD+R 2層書込みはDVD+R（2層）ディスクのみに対応。 *2:超長時間モードで録画の場合
*3:TVチューナ搭載モデル選択の場合。

打ちやすくデザイン性にも優れた新型キーボード、快適に操作できるマウスを採用。

見た目の印象だけではなく、操作するときの使い勝手にも配慮しました。キーのぐらつきを抑えた心地よいキータッチの快適なキーボードです。また、操作のしやすいホールド性とスマートなデザインを両立させた新型マウスを採用しました。

デジカメとの連携もスムーズ。3つのメモリーカード規格に対応「トリプルメモリースロット」。

SDメモリーカード、メモリースティック、xD-ピクチャーカードと、3つのメモリーカードに対応した「トリプルメモリースロット」を搭載しました。デジタルカメラから簡単に画像データを取り込めるので、はがきを作成したり電子アルバムを編集するなど、パソコンならではの写真の楽しみ方が広がります。

2種類のソフトウェアパックからセレクトできます。

ミニマムソフトウェアパック
手持ちのソフトがたくさんある。ソフトは自分で選ぶからできるだけシンプルでというあなたにおすすめ。

標準ソフトウェアパック
いろいろなソフトを使ってみたい、ソフトは最初から揃っているほうが良いというあなたにおすすめ。

ここがポイント!!

高速CPU HTテクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ 540（3.20GHz）搭載モデルが選べる!!
（タイプL アドバンストタイプ）

■インターフェイス

NEC Direct Original Model

VALUESTAR G タイプTX

先進技術を結集。さらに進化した水冷システム。
先進のハイパフォーマンス静音モデル。

ハイレベルなニーズに応える機能を、先進のテクノロジで実現。

HTテクノロジ採用のハイパフォーマンスCPU、
インテル® Pentium® 4 プロセッサが選択できる。

複数の並行作業でも快適に操作できる、ハイパー・スレッティング・テクノロジを採用。ゲームを楽しみながら音楽データがスムーズにエンコードできるなど、ハードな作業環境でもすぐれたパフォーマンスを発揮します。また、1MBの大容量2次キャッシュメモリを搭載。ゲームや映像の編集など、CPUに負荷のかかる処理も高速で対応できます。快適なデジタルライフを実現できる、フラッグシップモデルにふさわしい最新の高性能CPUです。

約2倍の高速データ転送を実現する、
デュアルチャネル対応PC2-4200（DDR2-533）メモリ。

大容量データの高速転送が可能なPC2-4200メモリモジュールを搭載。メモリの読み書きするデータ量が2倍（128ビット幅）のデュアルチャネルに対応しました。もちろんシングルチャネルも高速転送を実現。CPUのパフォーマンスを最大限に引き出す、優れたメモリです。

従来の方式

メモリ　64 ビット処理

デュアルチャネル　従来スピードの約2倍

メモリ
メモリ　128 ビット処理

高速データ転送が可能な
シリアルATA対応ハードディスク。

大容量コンテンツの保存や再生に最適な、シリアルATAインターフェイス対応のハードディスクを搭載。データの読み書き速度が大幅に向上しました。TVチューナ搭載モデルを選択の場合、TV番組の長時間録画もストレスなく楽しめます。

用途に合わせて拡張が可能な、
次世代バス規格「PCI Expressスロット」を装備。

高速データ転送を実現し、最新のデバイスにも対応可能な次世代拡張バス規格「PCI Express ×1」の拡張用スロットを装備しました。使い方に応じてさまざまな機能を追加することができます。

動画や3Dゲームが心ゆくまで楽しめる、
高速グラフィックアクセラレータを選択できる。

高速でのデータ転送が可能な「PCI Express ×16」スロットに対応した、ATI社製グラフィックアクセラレータ「RADEON™ X600 PRO」を選べます。高精細な動画や迫力ある最新の3Dゲームなどで、処理速度の速さや映像の美しさ、動きのスムーズさに、圧倒的なパフォーマンスを発揮します。

FINAL FANTASY XI

※動作確認機種は、グラフィックにRADEON™ X600 PROを選択した場合です。
FINAL FANTASY XIは添付していません。

RADEON™ X600 PRO

セキュリティ機能を強化した、
最新OSを選択できる。

タイプTXでは、信頼性とパフォーマンス性能に優れたMicrosoft® Windows® XP Professionalを選択可能。ウイルスの攻撃からPCを保護するセキュリティ技術を導入した、Service Pack 2を採用しました。

約30dB*1の静音性を実現、さらに進化した次世代水冷システム。

*1：測定条件は、ISO7779 準拠。数値は製品の個体差で若干上下することがあります。

※写真は合成写真です。

水冷ユニットとクーリングファンを組み合わせた次世代水冷システム。

最新の高性能CPUを搭載しながら、さまざまな静音化技術を導入することで、フル稼働時でもささやき声と同じ程度の約30dBの静音性を実現しました。性能に比例して高熱を発しやすいCPUの冷却には、先進の水冷ユニットと本体内部の冷却効率を向上させるエアフローファンを組み合わせた次世代水冷システム「ハイブリッドクーリングシステム」を採用。CPUがフル稼働時でも、ファンだけで冷却する一般的な空冷パソコンよりも静かです。さらに、DVDドライブやハードディスクなど、各パーツごとの静音化にも取り組んでいます。

❶水冷ユニット

CPUを包む水冷ジャケット内の冷却液が、CPUの放つ熱を吸収。本体背面のラジエータへと冷却液が循環して放熱する、先進のシステムです。新型ラジエータの採用や、水冷ジャケットの形状変更によって、冷却の効率がさらに向上しました。

●水冷システム

❷SPSファン
System Power Supply FAN

ラジエータや電源ユニット、本体内部の熱を効率的に外部へ放出する、12cmの新型大口径ファンを採用。低速で回転することで、騒音を抑えます。

❸エアフローファン

本体内部に新鮮な空気を取り込み、本体内の空気を循環させて、さまざまなパーツの冷却効率を向上させます。温度に応じて回転速度を調整することで、騒音を抑えます。

メディアごとに回転数を調節して、振動や騒音を抑えるCD/DVDドライブ。

高速読み取りが必要なDVD-ROMや、低速でも読み取れるDVDビデオの再生など、メディアの種類によって回転数を調整。振動や騒音を最小限に抑えます。さらに、横置きのドライブも振動の低減に貢献しています。

※ディスクの記録形式や記録状態によって最大性能が出ない場合があります。

2種類のソフトウェアパックからセレクトできます。

ミニマムソフトウェアパック

手持ちのソフトがたくさんある。ソフトは自分で選ぶからできるだけシンプルでというあなたにおすすめ。

標準ソフトウェアパック

いろいろなソフトを使ってみたい、ソフトは最初から揃っているほうが良いというあなたにおすすめ。

ここがポイント!!

シンプルな水冷PC
・TV機能なし
・モデムなし
・PCカードスロットなし
が選べる!!

■インターフェイス

NEC Direct Original Model

VALUESTAR G タイプTZ

充実の基本性能にハードウェアセキュリティを搭載。確かな性能をかねそなえた、ベーシック静音モデル。

快適な静音性を、最新技術で実現。騒音が少ない水冷システムを採用。

CPUの冷却には、CPUファンを使わず、騒音が少ない水冷システムを採用しました。CPUを包む水冷ジャケット内の冷却液が、CPUの放つ熱を吸収し、本体背面のラジエータへと冷却液が循環して放熱する、NEC独自のシステムです。また、ハードディスク、CD/DVDドライブなど、各パーツごとにも静音化を徹底。静音化へのこだわりにより、フル稼動時でも、ささやき声に例えられる約30dB[*1]という静かさを実現しました。

*1：測定条件は、ISO7779 準拠。数値は製品の個体差で若干上下することがあります。

高い処理能力とセキュリティ性能を誇る、AMD Athlon™ 64プロセッサ搭載。

Microsoft® Windows XP® Service Pack 2のセキュリティ強化機能に対応したAMD Athlon™ 64プロセッサを搭載。ハードウェアレベルの安全性も向上しました。さらに、「Cool 'n' Quietテクノロジ」を採用しているので、ハイパフォーマンスの実力はそのままに、CPUの負荷に応じた動作速度（クロック）の制御による発熱量の低減が可能。冷却に伴うさまざまな騒音が削減できるので、静音にも貢献します。

2種類のソフトウェアパックからセレクトできます。

ミニマムソフトウェアパック

手持ちのソフトがたくさんある。ソフトは自分で選ぶからできるだけシンプルでというあなたにおすすめ。

標準ソフトウェアパック

いろいろなソフトを使ってみたい、ソフトは最初から揃っているほうが良いというあなたにおすすめ。

ここがポイント!!

高速CPU AMD Athlon™ 64 プロセッサ 3400+ 搭載モデルが選べる!!

■インターフェイス

NEC Direct Original Model

VALUESTAR G タイプS

美しいフォルムや、すっきりしまえる「スライドインキーボード」。デザインと使いやすさをそなえた、スタイリッシュ一体型モデル。

レイアウトの自由度に配慮した、インテリア性の高いデザイン。キーボードを使う・しまう。シーンに合った動作を設定できる。

DVDドライブやよく使うインターフェイスは使いやすいように本体の前面に、接続端子は側面にまとめて配置。背面に配線がないので、狭いスペースや奥行きの少ないスペースでも自由にレイアウトできます。またスライドインキーボードの格納・引き出しに応じて、パソコンの電源のON・OFFや、指定したソフトウェアの起動（TV/DVD）など、目的や利用スタイルにあわせた設定が可能です。

Windows®を起動せずに TV視聴やCD/DVD再生が楽しめる「インスタント機能*1」。

Windows®の起動を待つことなく、TVの視聴やCD/DVD再生がスピーディに楽しめる「インスタント機能」を搭載しました。チャンネル切り替えやボリューム調整もできるので、パソコンをAV機器感覚で手軽に楽しむことができます。

*1：インスタント機能モードからWindowsを起動する事はできません。Windowsを利用する場合はインスタント機能を終了させる必要があります。

InterVideo® InstantON™により実現しています。

TVやDVDを鑑賞するシーンに応じて、画面の状態を操作できる3つのボタン。

AVコンテンツを楽しむシーンや利用するタイミングに合わせて、ディスプレイやサウンドのモードをワンタッチで変更できる3つのボタン。タイプSならではの便利で快適な装備です。

ビジュアル VISUALボタン	ディマー DIMMERボタン	ナイト モード NIGHT MODEボタン
TVやDVDを鑑賞するときに、ワンタッチでディスプレイを最適な明るさに切り替えられます。	TVやDVDの鑑賞時に気になる、ハードディスクや電源のランプなどを消灯させることができます。	電源がONの状態でもディスプレイとスピーカをOFFにできるので、深夜の予約録画にとても便利です。

ここがポイント!!

長時間TV録画には欠かせない大容量ハードディスク 約250GB 搭載モデルが選べる!!

■インターフェイス

NEC Direct Original Model

VALUESTAR G タイプF

家族にうれしい機能満載。
美しいフォルムがリビングにマッチする、ファミリーモデル。

1台のパソコンを、家族みんなで上手に使い分けるための工夫がいっぱい。

1台のパソコンを、家族みんなで簡単に使い分けられます。「ファミリーボタン」の自分専用ボタンを押すだけで、デスクトップ画面やメール、マイドキュメントなど、個人ごとのユーザ環境がすばやく切り替わります。アイコンをクリックするだけでユーザ環境が切り替えられる「ファミリーリング」もご用意しました。

TV番組の視聴・録画・保存も、これからはパソコンにおまかせ。

タイプFは、家族のもう一台のTV&ビデオとしても活躍。TVボード（ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダボード）を選択すれば、パソコンで気軽にTVが楽しめます。さらに、TV鑑賞ソフト「SmartVision（スマートビジョン）」を活用すれば、ハードディスクに番組を録画することも可能。専用リモコンを使って、リビングのTVと同じ感覚で快適に操作できます。

みんなの思い出を映像で残す、DVDスーパーマルチドライブを選べば、オリジナルDVD作りが楽しめる。

デジタルビデオカメラやデジタルカメラで撮影した、家族の大切なイベントの映像や画像をパソコンに取り込んで、ファミリームービーなどのオリジナルDVDが簡単に作れます。デジタルカメラともスムーズに連携できる、3種類のメモリーカードに対応の「トリプルメモリースロット」も搭載。はがき作成や電子アルバムなど、写真の楽しみ方が広がります。

SoundVu(サウンドビュー)™搭載モデルから TVチューナ付きモデルまで、使い方に合わせて選べる豊富なディスプレイ。

※タイプL、タイプTX、タイプTZで選択ができます。

TVチューナ内蔵　SoundVu & サブウーファ内蔵

23型ワイド高輝度デジタルTFT液晶 F23W11(A)

最大表示画素数 1,280×768ドット　外形寸法 660(W)×220(D)×469(H)mm

スピーカ内蔵

19型高解像度スーパーシャインビュー液晶 F19R31

最大表示画素数 1,280×1,024ドット　外形寸法 433(W)×229(D)×463(H)mm

SoundVu & サブウーファ内蔵

19型高解像度デジタルTFT液晶 F19R21

最大表示画素数 1,280×1,024ドット　外形寸法 486(W)×207(D)×422(H)mm

スピーカ内蔵

17型高解像度スーパーシャインビュー液晶 F17R41

最大表示画素数 1,280×1,024ドット　外形寸法 400(W)×210(D)×404(H)mm

SoundVu & サブウーファ内蔵

17型高解像度デジタルTFT液晶 F17R31

最大表示画素数 1,280×1,024ドット　外形寸法 440(W)×194(D)×389(H)mm

スピーカ内蔵

15型スーパーシャインビュー液晶 F15T81(A)

最大表示画素数 1,024×768ドット　外形寸法 356(W)×229(D)×387(H)mm

SoundVu & サブウーファ内蔵

17型ワイド高輝度デジタルTFT液晶 F17W91

最大表示画素数 1,280×768ドット　外形寸法 483(W)×207(D)×352(H)mm

2004年度 パソコンメーカー

サポートランキングNo.1 ※

※日経パソコン2004年8月2日発行号「2004年版パソコンメーカーサポートランキング」にて

■アナログ放送からデジタル放送への移行について

[デジタル放送への移行スケジュール]
地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

■電波に関するご注意

[ワイヤレスLAN対応商品]
●病院内や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁止されている区域では使用しないでください。機器の電子回路に影響を与え、誤作動や事故の原因となる恐れがあります。 ●埋め込み型心臓ペースメーカを装備されている方は、本商品をペースメーカ装置部から30cm以上離して使用してください。

[ワイヤレスLAN(2.4GHz)IEEE802.11g/IEEE802.11b対応商品]
●本商品では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。 ●本商品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。●万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。 ●電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンター、またはNEC保守サービス拠点(連絡先は取扱説明書を参照)までお問い合わせください。

トリプルワイヤレスLANモデル
[ワイヤレスLAN(5GHz)IEEE802.11a対応商品]
●ワイヤレスLAN(5GHz)の使用は電波法令により屋内に限定されます。

■もしもの時の再セットアップをスマートに

万が一パソコンのシステムがエラーをおこした場合、ハードディスクから直接再セットアップを行うことができ、面倒なCDの出し入れなどは不要です。ハードディスクに保存されている再セットアップ用データは、市販のCD-R媒体/DVD-R媒体に保存して、再セットアップ用CD-ROM/DVD-ROMを作成することもできます。万が一、データを破損および誤って消去した際は、再セットアップ用CD-ROM/DVD-ROM(バックアップCD-ROM/DVD-ROM)を販売しています。詳細は、「PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター」 http://nx-media.ssnet.co.jp をご参照ください。

■本カタログに掲載の商品は、個人・家庭/SOHO用です。 ●本カタログに掲載の商品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。 ●1MB空間メモリリソースを使用するPCIボードは正常に作動しない場合があります。 ●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なるところがあります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび別売のソフトウェアをご使用になる際、一部の機能でプリンタ、スキャナ、デジタルカメラなど拡張機器・拡張ボード・周辺機器が必要になる場合があります。 ●当社製周辺機器および各種OSの使用可否、使用条件については、販売店にてご確認ください。●増設する拡張機器によっては、本体標準の一部機能と排他利用となります。●ハードディスク容量は、1MB=1000^2バイト、1GB=1000^3バイト換算値です。1MB=1024^2バイト、1GB=1024^3バイト換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。 ●本商品に標準インストールされているOSの別売パッケージを、インストールおよび利用することはできません。●本商品ではリセットスイッチを装備しておりません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などの場合は、本体の電源OFF/ONなどによりリセット操作が可能です。 ●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。 ●本商品に添付のマニュアル(取扱説明書)における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害などが発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●プリインストールおよび、添付ソフトのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。 ●本商品に装備されている各種インターフェイス(USBなど)に関しては、そのインターフェイスに対応したすべての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置をお求めになる場合は、対応OS、使用条件について販売店やメーカに動作可否の確認をお願いいたします。 ●本商品には、消耗部品(LCD、HDDなど)が含まれています。長時間の連続使用など使用状態によっては、早期に部品交換が必要になります。 ●パソコンやメモリカードを廃棄・譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリカードの全データをお客様の責任において消去していただくことが重要になります。データの消去には専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことをおすすめします。詳細はhttp://121ware.com/product/pc/attnhd/index.html(ハードディスク)http://121ware.com/navigate/support/info/erase.html(メモリカード)をご参照ください。 ●ワイヤレスLANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については http://121ware.com/qasearch/1007/app/nec.jsp?006541 をご覧ください。

このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。最新の情報は、http://121ware.comでご確認ください。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。

●保証書はご記入項目をお確かめの上、大切に保管してください。●機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。●画面はハメコミ合成です。画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。 ●商品写真の大きさは同比率ではありません。 ●本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。

●パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導などに要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。 ●実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。
●本商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。

■ご購入の前に

[TV視聴/録画について]
●地上デジタル・BSデジタル・CSデジタル放送対応のチューナを本商品の外部入力端子に接続した場合、「一回だけ録画可能」の番組などのコピー制御された番組は本商品で録画およびタイムシフトできません。 ●TVをご覧いただくためにはご家庭のアンテナケーブル(別売)と接続する必要があります。 ●TV放送やデータ放送をご覧になる場合、ノイズやゴーストなど電波障害が強いところでは、TV映像がコマ落ちしたり、データ放送が受信できないなどの現象が発生する場合があります。電波の弱い場合は、ブースタが必要になる場合があります。また、ケーブルテレビをご利用の場合は、ADAMSおよび文字放送などのデータ放送が受信可能かどうか、ご利用のケーブルテレビ会社へお問い合わせください。●録画時間は映像の内容およびご利用状況によって前後する場合があります。

[著作権に関するご注意]
●お客様が複製元のCD-ROMやDVD-ROMなどの音楽コンテンツやビデオコンテンツの複製や改変を行う場合、複製元の媒体などについて、著作権を保有していなかったり、著作権者から複製や改変の許諾を得ていない場合、利用許諾条件または著作権法に違反する場合があります。●複製の際は、複製元の媒体の利用許諾条件、複製などに関する注意事項にしたがってください。●お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかには、著作権法上、著作権者に無断で使用することはできません。

[CD/DVDの読み込み/書き込みについて]
●コピーコントロールCDなど一部の音楽CDでは、再生やCD作成ができない場合があります。 ●CPRM(Content Protection for Recordable Media)の著作権保護機能には対応しておりません。 ●メディアの種類、フォーマット形式によって読み取り性能が出ない場合があります。また、記録状態が悪い場合など、読み取りできない場合があります。●12cmCD、DVD以外は使用できません(VALUESTAR G タイプS、タイプTX、タイプTZでは、8cm音楽CDも再生することができます)。ハート形、カード型などの特殊形状をしたCDは故障の原因となりますので使用できません。 ●設定した書き込み、書き換え速度を実現するためには、書き込み、書き換え速度に応じたメディアが必要になります。 ●映像ソフトの再生は、ソフトウェアによるMPEG2再生方式です。NTSCのみ対応しております。Regionコード「2」、「ALL」以外のDVDビデオの再生は行えません。再生するDVDディスクおよびビデオCDの種類によってはコマ落ちする場合があります。リニアPCM(96KHz/24bit)で記録されている20KHz以上の音声信号は再生できません。DVDレコーダで記録されたDVDで、書き込み形式により再生できないものがあります。そのような場合はDVDレコーダの取扱説明書などをご覧ください。 ●ライティングソフトウェアが表示する書き込み予想時間と異なる場合があります。●作成したDVDは家庭用のDVDプレーヤやDVD-ROMドライブ搭載パソコンで再生できますが、一部のDVDプレーヤやDVD-ROMドライブでは再生できないことがあります。また、メディアやプレーヤの状態により再生できないことがあります。 ●ソフトウェアによっては書き込み速度設定において最大速度を表示しない場合があります。

[インターネット電話/インターネットテレビ電話について]
●ご利用の通信事業者、プロバイダ、お客様の環境によってはご利用になれない場合があります。事前に通信事業者やプロバイダにご確認ください。ADSLなどのブロードバンド環境でのご利用を推奨いたします。

[周辺機器接続について]
●接続する周辺機器および利用するソフトウェアが、本インターフェイスに対応している必要があります。 ●接続する周辺機器によっては対応していない場合があります。動作確認済み機種についてはインターネット http://121ware.com/valuestar/ (各シリーズページ→「接続情報」)をご覧ください。●USB1.1対応の周辺機器も利用できます。USB2.0で動作するにはUSB2.0対応の周辺機器が必要です。動作確認済み機種についてはインターネット http://121ware.com/valuestar/ (各シリーズページ→「接続情報」)をご覧ください。 ●IEEE1394インターフェイスを装備した商品と他社製デジタルビデオカメラの連携は、機種により対応していない場合があります。動作確認済み機種についてはインターネット http://121ware.com/valuestar/ (各シリーズページ→「接続情報」)をご覧ください。●光デジタルオーディオ出力端子に接続するオーディオ機器は48KHzのサンプリング周波数に対応している必要があります。また、一般のCDプレーヤ・MDデッキ類と同様に、SCMS(シリアルコピーマネジメントシステム)に準拠した信号を出力します。

液晶ディスプレイに関するご注意事項
液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点が見えることがあります。また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

お客様が作成されたデータの保存に関するご注意事項
お客様が作成されたデータ(画像データ、映像データ、文書データなど)やプログラム、設定内容が、記憶装置(ハードディスクなど)に記憶されている場合はお客様の責任においてバックアップをお取りくださいますようお願いします。お客様が作成されましたデータなどは普段からこまめにバックアップをお取りになることをおすすめします。

バリュースターは、全機種 PCリサイクルマークに対応しています。
このマークが表示されている弊社商品は弊社が無償で回収・再資源化いたします。詳細はインターネットをご覧ください。
個人のお客様 http://121ware.com/support/recyclesel/
企業のお客様 http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/shigen_menu.html

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の「マニュアル」(取扱説明書)の「使用上の注意事項」をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

NEC Direct

http://www.necdirect.jp/

■ご購入に関するご質問・ご相談は、NEC Directコールセンター
フリーコール **0120-944-500**
携帯電話、PHSからの場合 03-6670-6670 受付時間 9:00~17:00(土日・祝日および指定休日を除く)

■商品に関するトラブル・故障診断などの技術的なご質問・ご相談は、NEC 121コンタクトセンター
フリーコール **0120-977-121**
携帯電話、PHSからの場合 03-6670-6000
受付時間【修理受付・故障診断・NECパソコン情報FAXサービス】24時間365日
【使い方相談・買い取り相談・回収リサイクル受付】9:00~17:00(祝日を除く)
※電話番号をよくお確かめの上おかけください。
※ご購入後のご相談はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。

ご用命は充実したサービスの当店へ

日本電気株式会社
〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1(NEC本社ビル)
NECパーソナルプロダクツ株式会社
〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1(ゲートシティ大崎 ウエストタワー)

このカタログは、再生紙および環境にやさしい大豆油インキを使用しています。

Cat. No. APC181 2004.9 このカタログの記載内容は2004年9月現在のものです